

SK Brand™

নিরাপদ থাকুন

Electrical Accessories *Catalogue*



MOON ELECTRIC



www.facebook.com/skbrand2052



+880241071054



www.skgbangladesh.com



A Product of SK Group.

“আলোর সাথে সাশ্রয়,
এস কে ব্রান্ড এর
লাইট সিরিজে পাবেন নিশ্চয়!”







GROUP
for prospering & Progressive Bangladesh



SK Brand



Moon Electric



Sotej Agro



Cosmo Green



Cosmo Plastic Limited



Sultana & Khan Trading Limited



Sultana & Khan Engineering Limited



Moven Employment Agency



+880241071054



skgroup2052@gmail.com



www.skgbangladesh.com



Gawsla Kashem Center (4th Floor) 10/2, Arambagh, Dhaka-1000

EMERGENCY LED LIGHT

Features

Energy Saver
3+ Hrs DC Backup
Functional in Both hi-low Voltage
High Efficiency Emergency Bulb
Green Energy
UV PROTECTED
EYE SOOTHING



12 W

SK-429



16 W

SK-431



16 W

SK-432



SK-435



INSTANT LIGHT



NO MERCURY



RECYCLABLE

R&D



এসকে ব্র্যান্ড এলইডি লাইট

SK Brand™
নিরাপদ থাকুন



SK-412

এসকে ব্র্যান্ডের আলোতে
প্রতিদ্বন্দ্বিত হতে
আরও প্রাণবন্ত

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| * চোখের জন্য ভালো | * এভারেজ লাইফটাইম: ২০,০০০ ঘণ্টা |
| * বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী | * লুমেন মেনটেনেন্স (২,০০০ ঘণ্টা পরে) |
| * পরিবেশ বান্ধব ও দীর্ঘস্থায়ী | * রেটেড কালার : ৬৪০০ কেলভিন |
| * প্রতিস্থাপন ও ব্যবহার সহজ | * বিম এঙ্গেল: ২০০ ডিগ্রি |
| * রেটেড ভোল্টেজ: ২২০ ভোল্ট | * ওয়াট: ৫, ৭, ৯, ১২, ১৬, ২০, ২৩ |
| * রেটেড ফ্রিকোয়েন্সি: ৫০/৬০ হার্জ | * (বি-২২/ই ২৭) |



INSTANT LIGHT



NO MERCURY



RECYCLABLE

R&D



A Product of SK Group.



www.skbangladesh.com

LED LIGHT

B22/E27

★★★★★
BRIGHTNESS



5 W

SK-406



7 W

SK-408



9 W

SK-410



12 W

SK-412



16 W

SK-414



20 W

SK-416

TABLET SECURITY LED LIGHT

★★★★★
BRIGHTNESS

USE

Showroom
Hospital
Corridor
Balcony
Stairs
Office
Outdoor



16 W

SK-422

CAPSULE SECURITY LED LIGHT

★★★★★
BRIGHTNESS

USE

Showroom
Hospital
Corridor
Balcony
Stairs
Office
Outdoor



10 W

SK-423




16 W

SK-424

FIXTURE TUBE LIGHT

★★★★★
BRIGHTNESS



40 W

SK-427

Features



Long Working Life



High Brightness



Energy Saving

BIG LED LIGHT

SK Brand™

নিরপদ থাকুন



SK-420

SK-421

Bigger Brighter Bolder

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| * চোখের জন্য ভালো | * এভারেজ লাইফটাইম : ২০,০০০ ঘন্টা |
| * বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী | * লুমেন মেইনটেনেন্স (২,০০০ ঘন্টা পরে) |
| * পরিবেশ বান্ধব ও দীর্ঘস্থায়ী | * রেটেড কালার : ৬৪০০ কেলভিন |
| * প্রতিস্থাপন ও ব্যবহার সহজ | * রেটেড ভোল্টেজ : ২২০ ভোল্ট |
| * চার্জিং সময়: ৫-৬ ঘন্টা | * ওয়াট : ৪০/৫০ |
| * ব্যাকআপ সময় ২ ঘন্টা | * কোড : SK-420 (B-22), SK-421 (B-22) |



INSTANT LIGHT



NO MERCURY



RECYCLABLE

R&D



A Product of SK Group.



www.skbangladesh.com

CAPSULE & TABLET LED LIGHT



SK-422




SK-423



SK-424

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| * চোখের জন্য ভালো | * এভারেজ লাইফটাইম: ২০,০০০ ঘন্টা |
| * বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী | * লুমেন মেইনটেনেন্স (২,০০০ ঘন্টা পরে) |
| * পরিবেশ বান্ধব ও দীর্ঘস্থায়ী | * রেটেড কালার : ৬৪০০ কেলভিন |
| * প্রতিস্থাপন ও ব্যবহার সহজ | * বিম এঙ্গেল: ২০০ ডিগ্রি |
| * রেটেড ভোল্টেজ: ২২০ ভোল্ট | * ওয়াট: ১০, ১৬ |
| * রেটেড ফ্রিকোয়েন্সি: ৫০/৬০ হার্জ | * কোড: SK-422/423/424 |



NO MERCURY



RECYCLABLE

R&D



FIXTURE TUBE LIGHT



SK-427



Features



Long Working Life



High Brightness



Energy Saving

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| * চোখের জন্য ভালো | * এভারেজ লাইফটাইম : ২০,০০০ ঘণ্টা |
| * বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী | * লুমেন মেইনটেনেন্স (২,০০০ ঘণ্টা পরে) |
| * পরিবেশ বান্ধব ও দীর্ঘস্থায়ী | * রেটেড কালার : ৬৪০০ কেলভিন |
| * প্রতিস্থাপন ও ব্যবহার সহজ | * বিম এঙ্গেল : ২০০ ডিগ্রি |
| * রেটেড ভোল্টেজ : ২২০ ভোল্ট | * ওয়াট : ১০, ২০, ৪০, ৬০ |
| * রেটেড ফ্রিকোয়েন্সি : ৫০/৬০ হার্জ | * কোড : SK-427 |



INSTANT LIGHT



NO MERCURY



RECYCLABLE



R&D



EGG/CAPSULE/PITCHER DIM LIGHT-0.5WATT



SK-403



SK-401



SK-402

* চোখের জন্য ভালো	* এনার্জি সেভিংস্টিম: ২০,০০০ ঘণ্টা
* বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী	* লুমেন লাইমাইনেন্স (২,০০০ ঘণ্টা পরে)
* পরিবেশ বায়বীয় ও দীর্ঘস্থায়ী	* রেটেড কালার: ৬৪০০ কেলভিন
* প্রতিস্থাপন ও ব্যবহার সহজ	* ব্লিম এঙ্গেল: ২০০ ডিগ্রি
* রেটেড ভোল্টেজ: ২২০ ভোল্ট	* ওয়াট: ০.৫
* রেটেড ফ্রিকোয়েন্সি: ৫০/৬০ হার্টজ	* কোড: SK-401/402/403



INSTANT LIGHT



NO MERCURY



RECYCLABLE

R&D



SOLAR LED LIGHT



যরের নিরাপত্তা
ও উজ্জ্বলতায়
এস. কে. ব্রান্ডের
সোলার এলইডি বাল্ব

সেপের জন্ম তারিখ
পরিবেশবান্ধব ও নির্দোষ
বিদ্যুৎ সঞ্চয়ী
প্রতিস্থাপন ও ব্যবহার সহজ
জ্যোতিষ্ক : ২২০-২৪০ জোটি
সিস্টেম : ৫০/৬০ হার্ট

একত্রে লক্ষ্যবিন্দু : ২০,০০০ ঘণ্টা
ইনস্টলেশন : > ১০০ লুমেন/ওয়াট
সিস্টেম : > ৬৪০০ জোটি/ঘণ্টা
বিশিষ্ট : ২৭০°
ওয়াট : ৩, ৫, ৮ ওয়াট
বি-২২ / ই-২৭



INSTANT LIGHT



NO MERCURY



RECYCLABLE

R&D®



PIANO SERIES / A-1 GANG SERIES / SULTAN GANG SERIES / CLASSIC GANG SERIES / ROYAL GANG SERIES



Features

Smart Performance
Global Standard
User Friendly
Fire Resistant
Long Lasting
Unique Design

“নিরাপদ সুইচ, স্মার্ট হোক বাসা,
এস কে গ্রুপেরই আছে ভরসা।”



INSTANT LIGHT



NO MERCURY



RECYCLABLE

R&D



PIANO SERIES (SK096-100)



Piano Switch
SK-096



Piano Socket
SK-097



Piano Indicator
SK-098



Piano Fan Dimmer
SK-099



Piano Fuse
SK-100



INSTANT LIGHT



NO MERCURY



RECYCLABLE



R&D



PIANO SERIES



A-1 GANG SERIES



SK Brand



SK Brand



SK Brand™

Features

Smart Performance
Global Standard
User Friendly
Fire Resistant
Long Lasting
Unique Design

টেকসই গুণ, শক্তিতে সেরা,
এই সিরিজ, থাকবে বছর সারা।



INSTANT LIGHT



NO MERCURY



RECYCLABLE

R&D



A1 SERIES GANG SWITCH & SOCKET (SK 901-1000)



**A1 One
Gang Switch
SK-901**



**A1 One
Gang 2 Way Switch
SK-902**



**A1 Two
Gang Switch
SK-903**



**A1 Two
Gang 2 Way Switch
SK-904**



**A1 Three
Gang Switch
SK-905**



**A1 Four
Gang Switch
SK-906**



**A1 Fan D
immer
SK-907**



**A1 Door
Bell Switch
SK-908**



**A1 Three
Pin Socket
SK-909**



**A1 Three
Pin&USB Socket
SK-910**



**A1 Round
Three Pin Socket
SK-911**



**A1 TV
Socket
SK-912**



**A1 Telephone
Socket
SK-913**



**A1 Internet
Socket
SK-914**



**A1 Tel &
Internet Socket
SK-915**



**A1 45A
DP Switch
SK-916**



INSTANT LIGHT



NO MERCURY



RECYCLABLE



SULTAN GANG SERIES



এসকে গ্রুপের সুলতান
গ্যাং গ্যাং সিরিজ
আনে আভিজাত্যের ছোঁয়া

Features

Smart Performance
Global Standard
User Friendly
Fire Resistant
Long Lasting
Unique Design

নতুন দিনের নতুন আলো
সুলতান সিরিজে থাকুন ভালো



INSTANT LIGHT



NO MERCURY



RECYCLABLE



R&D



SULTAN GANG SERIES (501-600)



1 Gang Switch
Model: SK-501
Current: 16A, 250V



2 Gang Switch
Model: SK-503
Current: 16A, 250V



3 Gang Switch
Model: SK-505
Current: 16A, 250V



4 Gang Switch
Model: SK-506
Current: 16A, 250V



Bell Push
Model: SK-507
Current: 16A, 250V



DP Switch With Neon
Model: SK-509
Current: 16A, 250V



TV Socket
Model: SK-510
Current: 16A, 250V



5 Pin Socket With Switch
Model: SK-511
Current: 16A, 250V



10 Pin Socket
Model: SK-512
Current: 16A, 250V



Fan Regulator
Model: SK-513
Current: 16A, 250V



INSTANT LIGHT



NO MERCURY



RECYCLABLE



R&D



ROYAL GANG SERIES

Features

Smart Performance
Global Standard
User Friendly
Fire Resistant
Long Lasting
Unique Design

টেকনিক্যাল বৈশিষ্ট্য সমূহ:

- * অগ্নি প্রতিরোধক
- * নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য
- * পরিবেশ বান্ধব ও দীর্ঘস্থায়ী
- * প্রতিস্থাপন ও ব্যবহার সহজ

ROYAL GANG SERIES (301-400)



1 Gang Switch
Model: SK-301
Current: 16A, 250V



2 Gang Switch
Model: SK-304
Current: 16A, 250V



3 Gang Switch
Model: SK-305
Current: 16A, 250V



4 Gang Switch
Model: SK-306
Current: 16A, 250V



Bell Push
Model: SK-307
Current: 16A, 250V



15A 1 Pin Round Socket With Swd
Model: SK-308
Current: 16A, 250V



DP Switch With Neon
Model: SK-309
Current: 16A, 250V



TV Socket
Model: SK-310
Current: 16A, 250V



5 Pin Socket With Switch
Model: SK-311
Current: 16A, 250V



10 Pin Socket
Model: SK-312
Current: 16A, 250V



Fan Regulator
Model: SK-313
Current: 16A, 250V



2 Pin Socket With Switch
Model: SK-314
Current: 16A, 250V



Internet Socket
Model: SK-315
Current: 16A, 250V



Telephone Socket
Model: SK-316
Current: 16A, 250V

CLASSIC GANG SERIES



Features
 Smart Performance
 Global Standard
 User Friendly
 Fire Resistant
 Long Lasting
 Unique Design



টেকনিক্যাল বৈশিষ্ট্য সমূহ:

- * অগ্নি প্রতিরোধক
- * নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য
- * পরিবেশ বান্ধব ও দীর্ঘস্থায়ী
- * প্রতিস্থাপন ও ব্যবহার সহজ

SK BRAND CLASSIC SERIES (1201-1300)



1 Gang Switch

Model: SK-1201

Current: 16A, 250V



2 Gang Switch

Model: SK-1203

Current: 16A, 250V



3 Gang Switch

Model: SK-1205

Current: 16A, 250V



4 Gang Switch

Model: SK-1206

Current: 16A, 250V



3 Pin AC Socket

Model: SK-1207

Current: 16A, 250V



2 Pin Socket

Model: SK-1208

Current: 16A, 250V



3 Pin Socket

Model: SK-1210

Current: 16A, 250V



Fan Regulator

Model: SK-1211

Current: 16A, 250V



TV Socket

Model: SK-1212

Current: 16A, 250V



Dis Socket

Model: SK-1215

Current: 16A, 250V



Switch Box Cover

Model: SK-

Current: 16A, 250V

টেকনিক্যাল বৈশিষ্ট্য সমূহ:

* অগ্নি প্রতিরোধক

* নিরাপদ এবং নির্ভর

* পরিবেশ বান্ধব ও দী

* প্রতিস্থাপন ও ব্যবহার সহজ



Model: SK-1214

FLORAL BATTEN HOLDER/CEILING ROSE



**Floral Batten Holder-
Two in One**

SK-007



**Floral Ceiling
Rose**

SK-008

টেকনিক্যাল বৈশিষ্ট্য সমূহ:

- * অগ্নি প্রতিরোধক
- * নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য
- * পরিবেশ বান্ধব ও দীর্ঘস্থায়ী
- * প্রতিস্থাপন ও ব্যবহার সহজ

MK GANG BOX



MK Board -
One Gang

SK-034



MK Board -
Two Gang

SK-035



MK Board -
Three Gang

SK-036

টেকনিক্যাল বৈশিষ্ট্য সমূহ:

- * অগ্নি প্রতিরোধক
- * নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য
- * পরিবেশ বান্ধব ও দীর্ঘস্থায়ী
- * প্রতিস্থাপন ও ব্যবহার সহজ

CLASSIC CONCEAL BOX



SK-032

Premium Conceal Box



SK-033

টেকনিক্যাল বৈশিষ্ট্য সমূহ:

- * অগ্নি প্রতিরোধক
- * নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য
- * পরিবেশ বান্ধব ও দীর্ঘস্থায়ী
- * প্রতিস্থাপন ও ব্যবহার সহজ

45A DP SWITCH: WHITE/WHITE LONG NOSE



SK-040



SK-041

টেকনিক্যাল বৈশিষ্ট্য সমূহ:

- * অগ্নি প্রতিরোধক
- * নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য
- * পরিবেশ বান্ধব ও দীর্ঘস্থায়ী
- * প্রতিস্থাপন ও ব্যবহার সহজ

EXTENSION SOCKET

প্রয়োজন যেখানে সেখানে
আছে মাল্টি ফাংশন
এসক ব্র্যান্ডের এক্সটেনশন সকেট



SK-025



SK-026



SK-045

* বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী	* লুমেন মেইনটেনেন্স (২,০০০ ঘন্টা পরে)
* পরিবেশ বান্ধব ও দীর্ঘস্থায়ী	* রেটেড কালার : ৬৪০০ কেলভিন
* প্রতিস্থাপন ও ব্যবহার সহজ	* বিম এস্কেল: ২০০ ভোল্ট
* রেটেড ভোল্টেজ: ২২০ ভোল্ট	* এন্টারেজ লাইফটাইম: ২০,০০০ ঘন্টা
* রেটেড ফ্রিকোয়েন্সি: ৫০/৬০ হার্জ	* পিন: ৩, ৪, ৫

EXTENSION SOCKET



SK-049



SK-050



SK-051



SK-052

* বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী	* লুমেন মেইনটেনেন্স (২,০০০ ঘণ্টা পরে)
* পরিবেশ বান্ধব ও দীর্ঘস্থায়ী	* রেটেড কালার : ৬৪০০ কেলভিন
* প্রতিস্থাপন ও ব্যবহার সহজ	* বিম এস্কেল: ২০০ ভোল্ট
* রেটেড ভোল্টেজ: ২২০ ভোল্ট	* এন্টারেজ লাইফটাইম: ২০,০০০ ঘণ্টা
* রেটেড ফ্রিকোয়েন্সি: ৫০/৬০ হার্জ	* পিন: ৩, ৪, ৫

CIRCUIT BREAKER



SK-601

- (DP) 6 AMP SK-608
- (DP) 10 AMP SK-609
- (DP) 16 AMP SK-610
- (DP) 20 AMP SK-611
- (DP) 32 AMP SK-612
- (DP) 40 AMP SK-613
- (DP) 63 AMP SK-614



SK-614

- (SP) 6 AMP SK-601
- (SP) 10 AMP SK-602
- (SP) 16 AMP SK-603
- (SP) 20 AMP SK-604
- (SP) 32 AMP SK-605
- (SP) 40 AMP SK-606
- (SP) 63 AMP SK-607

টেকনিক্যাল বৈশিষ্ট্য সমূহ:

- * অগ্নি প্রতিরোধক
- * নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য
- * পরিবেশ বান্ধব ও দীর্ঘস্থায়ী
- * প্রতিস্থাপন ও ব্যবহার সহজ

5/6/8 Pin Combined Socket



SK-020



SK-021



SK-022



SK-023

টেকনিক্যাল বৈশিষ্ট্য সমূহ:

- * অগ্নি প্রতিরোধক
- * নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য
- * পরিবেশ বান্ধব ও দীর্ঘস্থায়ী
- * প্রতিস্থাপন ও ব্যবহার সহজ

1. Backo Light 5 Pin Combined Socket-SK-054

2. Backo Light 3 Pin Round Socket-SK-055

3. Backo Light DP Switch-SK-056



SK-054



SK-055



SK-056

টেকনিক্যাল বৈশিষ্ট্য সমূহ:

- * অগ্নি প্রতিরোধক
- * নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য
- * পরিবেশ বান্ধব ও দীর্ঘস্থায়ী
- * প্রতিস্থাপন ও ব্যবহার সহজ

DISTRIBUTION BOX



SK-030



SK-043



SK-031



SK-049

টেকনিক্যাল বৈশিষ্ট্য সমূহ:

- * অগ্নি প্রতিরোধক
- * নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য
- * পরিবেশ বান্ধব ও দীর্ঘস্থায়ী
- * প্রতিস্থাপন ও ব্যবহার সহজ

IPS FAN DIMMER : CLASSIC/PREMIUM



SK-029



SK-044


টেকনিক্যাল বৈশিষ্ট্য সমূহ:

- * অগ্নি প্রতিরোধক
- * নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য
- * পরিবেশ বান্ধব ও দীর্ঘস্থায়ী
- * প্রতিস্থাপন ও ব্যবহার সহজ

PUSH BUTTON MOTOR SWITCH



SK-750



MULTIPURPOSE POWER CABLE

**SK-801**

টেকনিক্যাল বৈশিষ্ট্য সমূহ:

- * অগ্নি প্রতিরোধক
- * নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য
- * পরিবেশ বান্ধব ও দীর্ঘস্থায়ী
- * প্রতিস্থাপন ও ব্যবহার সহজ

SK CABLES (802-900)



100%
COPPER



- ★ T/T-10/76(SK-802) LOTA
- ★ T/T-10/76(SK-803) LOTA BOBIN
- ★ T/T-14/76(SK-804) LOTA
- ★ T/T-14/76(SK-805) LOTA BOBIN

- ★ F/T-14/76(SK-806)
- ★ 23/76 (SK-807) LOTA
- ★ 23/76 (SK-808) LOTA BOBIN
- ★ F/T23/76 (SK-809)

SK Brand Cables

SK Brand Cables



Flexible (F/T)
SK-FT001


Flexible (F/T)
SK-TT001

টেকনিক্যাল বৈশিষ্ট্য সমূহ:

- * অগ্নি প্রতিরোধক
- * নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য
- * পরিবেশ বান্ধব ও দীর্ঘস্থায়ী
- * প্রতিস্থাপন ও ব্যবহার সহজ

RECHARGEABLE FAN

শক্তিশালী, মজবুত বেশ,
চলেবে বছরের পর
বছর শেষ!



SK-1002

আপেক্ষীয় ডিজাইন

এমি/ডিসি

চার্জিং ইন্ডিকেটর

সিঙ্গেল কন্ট্রোল বক্স বায়

চার্জিং টাইম : ১২-১৫ ঘণ্টা

ভোল্টেজ : ২২০ হের্শি এমি

গরম : ১৪

এয়ার স্পিড : ২০ এম^২/মি

সার্ভিস আল : ১.৬৩ এম^২/মি/ঘণ্টা

আরপিএম : ১০০০ (মি/মিনিট), ১০০০ (সি/মিনিট)

পাওয়ার ফ্যাক্টর : ০.৪৫

সাইজ : ১২/১৪/১৬ ইঞ্চি

HIGH SPEED FAN 9" - AK-47



SK-1001



Features

Brand: SK BRAND
Voltage: 220V
Size: 250mm
Frequency: 60Hz
Speed (rpm): 2700
Power Factor: 0.90
Insulation Class: Class-E Air
Delivery: 50m³/min



INSTANT LIGHT



NO MERCURY



RECYCLABLE

R&D



EXHAUST FAN



বাগাঘরে স্বস্তি আনে
এসকে ব্র্যান্ডের এক্সজাস্ট ফ্যান

আকর্ষণীয় ডিজাইন

বিদ্যুৎ সঞ্চয়ী

স্পিড : ১৩৬০ আর.পি.এম (৮ইঞ্চি)

স্পিড : ১৩৫০ আর.পি.এম (১০ইঞ্চি)

ভোল্টেজ : ২২০ ভোল্ট

ওয়ার্ট : ৩৬ (৮ইঞ্চি), ৪০ (১০ইঞ্চি)

গেজ : ৬টি

সাইজ : ৬, ৮, ১০ এবং ১২ ইঞ্চি

SK-1003

HOLDER / CEILING ROSE



**Hexagon Super
Holder-B-22
SK-001**



**Hexagon Super
Holder-E-27
SK-002**



**Hexagon Super
Ceiling Rose
SK-003**



**Octagon Super
Holder-B-22
SK-004**



**Octagon Super
Holder-E-27
SK-005**



**Octagon Super
Ceiling Rose
SK-006**

টেকনিক্যাল বৈশিষ্ট্য সমূহ:

- * অগ্নি প্রতিরোধক
- * নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য
- * পরিবেশ বান্ধব ও দীর্ঘস্থায়ী
- * প্রতিস্থাপন ও ব্যবহার সহজ

ROUND BATTEN HOLDER / CEILING ROSE



**ROUND BATTEN HOLDER
BLACK & WHITE
SK-009**



**ROUND BATTEN HOLDER-
TWO IN ONE
SK-010**



**ROUND BATTEN HOLDER-
ONE PART
SK-011**



**ROUND BATTEN
CEILING ROSE
SK-012**

টেকনিক্যাল বৈশিষ্ট্য সমূহ:

- * অগ্নি প্রতিরোধক
- * নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য
- * পরিবেশ বান্ধব ও দীর্ঘস্থায়ী
- * প্রতিস্থাপন ও ব্যবহার সহজ